

DICHTUNGS
SCHMIEDE



*From the idea to the new seal -
we create sealing solutions!*

PTFE- Hochleistungsdichtungen

Für extreme Einsatzbedingungen!

Branchen

- Nahrungs- und Genussmittel
- Chemie und Pharma
- Maschinen- und Anlagenbau
- Stahl- und Walzwerke
- Zement- und Bergbauindustrie

MADE IN GERMANY

MADE BY DICHTUNGSSCHMIEDE

Unser Unternehmen

- Eigene Entwicklungen und Konstruktionen
- Spezielles Know-how und Erfahrung in der Dichtungstechnik
- Inhabergeführtes Unternehmen

Ihre Vorteile

- Große Wirtschaftlichkeit
- Hoher Wirkungsgrad
- Alles aus einer Hand
- Individuelle Lösungen
- Spezielle PTFE- und PTFE-Compound-Werkstoffe

Wir kreieren und fertigen

- Lippendichtungen
- Radialwellendichtringe
- Rotationslippendichtringe
- Sonderdichtungen
- Spezialteile aus PTFE

FDA

3A Sanitary

Food regulation

ATEX

BAM

ADI-Free

**REACH-Verordnung,
EU 10/2011 (1907/2006)**






















**Lebensmittelrechtliche
Bestimmungen
EG-Recht, FDA &
BGVO (BfR, LFGB)**

**RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
(RoHS 2)**



Profilauswahl

Ein Auszug unserer Dichtungsprofile. Weitere Varianten sind möglich - sprechen Sie uns an.

 <p>Bild 1 LD (einlippig)</p>	 <p>Bild 2 LD mit Stützring</p>	 <p>Bild 3 LD totraumfrei</p>	 <p>Bild 4 LD mit O-Ring</p>	 <p>Bild 5 LD Trennung 2er Medien</p>	 <p>Bild 6 LD</p>	<p>Einsatzbeispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pumpen • Rührwerke • Bäckereimaschinen • Fleischereimaschinen • Mühlen und Zerkleinerer • Gebläse und Ventilatoren • Förder- und Dosieranlagen • Mischer und Separatoren • angetriebene Werkzeuge • Werkzeugmaschinen • Drehdurchführungen • Abfüllanlagen • Zentrifugen
 <p>Bild 7 LD (mehrliippig)</p>	 <p>Bild 8 LD mit Sperrluftbohrung</p>	 <p>Bild 9 LD mehrliippig – hohe Anforderung</p>	 <p>Bild 10 LD axialdichtend</p>	 <p>Bild 11 LD</p>		
 <p>Bild 12 RLD justierbar</p>	 <p>Bild 13 RLD mit Abstützung</p>	 <p>Bild 14 RLD (mehrliippig)</p>	 <p>Bild 15 RLD mit Sperrluftbohrung</p>	 <p>Bild 16 RLD m. Abstützung, radial</p>		
 <p>Bild 17 WD radial & axial dichtend</p>	 <p>Bild 18 WD (Standard)</p>	 <p>Bild 19 WD mit Staubschutzlippe</p>	 <p>Bild 20 RWD bei Wellenschlag</p>	 <p>Bild 21 RWD mit Sperrluftbohrung</p>		

DICHTUNGS **SCHMIEDE**



*From the idea to the new seal -
we create sealing solutions!*

Dichtungsschmiede GmbH

Schmitzheide 7

D-47918 Tönisvorst

Fon +49 (0) 21 52 / 89 79 59 6

Email info@dichtungsschmiede.de

www.dichtungsschmiede.de



Amtsgericht Krefeld HRB 16013
Geschäftsführer: Michael Enger
UStID-Nr: DE309664981